



LIGHTBARS

BARRAS DE LUCES
BARRES LUMINEUSES





For 45 years, ECCO Safety Group (ESG) has designed and manufactured some of the world's most effective and innovative visual and audible warning equipment for commercial and public safety vehicles, providing superior protection and enhanced safety both on job sites and out on the road.

Through our primary brands, ECCO and Code 3, ESG serves thousands of OEM and private label, fleet and aftermarket customers in a range of industries. ESG has facilities in the Americas, Europe, Asia and Australia and a portfolio of the most respected brands in the industry. While we have reached global success, at our core we are committed to providing superior protection and enhanced safety to all of our customers.

[ESPAÑOL] Por 45 años, ECCO Safety Group (ESG) ha diseñado y fabricado algunos de los equipos de advertencia visuales y audibles más efectivos e innovadores del mundo para vehículos comerciales y de seguridad pública, ofreciendo protección y seguridad superior y mejorada, tanto en centros laborales como en carreteras.

A través de nuestras marcas principales: ECCO y Code 3, ESG atiende a miles de clientes fabricantes de equipos originales y de marca propia, del mercado de flotas y repuestos, en todo un rango de industrias. ESG tiene instalaciones en América, Europa, Asia y Australia, además de una cartera de las marcas más respetadas de la industria. Habiendo alcanzado el éxito global, en esencia estamos comprometidos con ofrecer una protección superior y una mejor seguridad a todos nuestros clientes.

[FRANÇAIS] Depuis 45 ans, ECCO Safety Group (ESG) a conçu et fabriqué l'équipement d'avertissement visuel et sonore le plus efficace et innovant au monde pour les véhicules commerciaux et de sécurité publique, offrant une protection supérieure et une sécurité accrue sur les chantiers et sur la route.

Grâce à nos marques principales, ECCO et Code 3, ESG dessert des milliers de clients OEM, de marques de distributeurs, de flottes et de revendeurs dans une gamme d'industries. ESG a des installations dans les Amériques, en Europe, en Asie et en Australie et un portefeuille de marques parmi les plus respectées de l'industrie. Alors que nous avons atteint un succès mondial, nous demeurons engagés à fournir une protection supérieure et une sécurité accrue à tous nos clients.



ESG Worldwide Headquarters | Boise, Idaho, USA | 1-800-635-5900
ESG European Headquarters | Leeds, England, UK | +44 (0)113 237 5340
ESG Asia Pacific Headquarters | Launceston, Tasmania, Australia | +61 (0)3 63322444



ECCO catalogs catálogos | catalogues

We know that you are busy, and when it comes to your business, efficiency is key. The new ECCO catalog helps you easily identify the products you need to get the job done. For those looking for the complete package, we have product category catalogs available. It's your complete guide to upfitting your work vehicles to ensure an optimal amount of safety.

[ESPAÑOL] Sabemos que usted está ocupado, y en lo que a su negocio se refiere, la eficiencia es clave. El nuevo catálogo ECCO le ayuda a identificar fácilmente los productos que necesita para que el trabajo se haga. Para quienes están buscando el paquete completo, tenemos a disposición nuestros catálogos de categorías de productos. Es su guía completa para modificar sus vehículos de trabajo y asegurar una cantidad óptima de seguridad.

[FRANÇAIS] Nous savons que vous n'avez pas de temps à perdre, et quand il s'agit de vos affaires, l'efficacité est clé. Le nouveau catalogue ECCO vous aide à identifier facilement les produits dont vous avez besoin pour faire le travail. Pour ceux qui recherchent le package complet, nous offrons des catalogues de catégories de produits disponibles. C'est votre guide complet pour adapter vos véhicules de travail afin d'assurer une sécurité optimale.


Part # PG2017BM



BEACONS & MINIBARS

BALIZAS Y
MINI BARRAS
PHARES ET
MINI BARRES


Part # PG2017BM



DIRECTIONALS & SAFETY DIRECTORS

DIRECCIONALES Y
SAFETY
DIRECTORS
ÉCLAIRAGES
DIRECTIONNELS
ET DIRECTEURS
DE SÉCURITÉ


Part # PG2017WL



WORKLAMPS, UTILITY BARS & INTERIOR LIGHTING

LUCES DE TRABAJO,
BARRAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO E ILUMINACIÓN
INTERIOR
LAMES DE TRAVAIL,
BARRES UTILITAIRES
ET ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR

Part # PG2017RS



ALARMS & CAMERA SYSTEMS

ALARMAS Y
SISTEMAS DE
CÁMARAS
SYSTÈMES
D'ALARMES ET
DE CAMÉRA

Catalog Order Placement

Request a catalog by contacting ECCO Inside Sales at 800.635.5900 or by email at sales@eccogroup.com. Catalogs are also available for download by visiting www.ecco.esg.com.

[ESPAÑOL] Solicite un catálogo o un catálogo de categorías de productos contactando a Ventas Internas de ECCO al número: 800.635.5900 o por correo electrónico a: sales@eccogroup.com. Los catálogos también se encuentran disponibles para su descarga en: www.ecco.esg.com.

[FRANÇAIS] Demandez un catalogue ou catalogue de catégorie de produits en contactant le service de vente interne ECCO au 800.635.5900 ou par courriel à sales@eccogroup.com. Les catalogues sont également disponibles pour téléchargement en visitant www.ecco.esg.com.

contents guide

guía de contenidos | guide du contenu



Lightbars
barras de luces
barres lumineuses
pages 7-21



Light Source Components
componentes de la fuente de luz
composants de la source de lumière
page 24-25



Lightbar Domes, Screws & Clips
domos, tornillos y sujetadores para las luces de barra
vis et attaches des dômes de la barre lumineuse
pages 26



Switches & Controls
interruptores y controles
interrupteurs et commandes
pages 27



Lightbar Mounting Kits
kits de ensamblaje para las luces de barra
kits de montage de la barre lumineuse
page 28



Part Number Index
índice de número de partes
index des numéros de pièces
page 30-31



The Dirt Magazine
revista the dirt
the dirt magazine
pages 22-23

symbol guide

guía de símbolos | guide des symboles



Part Number
número de parte
numéro de pièce



Color
color
couleur



Type
tipo
type



Volts
voltios
volt



Amps
amperios
amps



Lumens
lúmenes
lumen



Flashes per minute
parpadeos por minuto
clignotements par minute



Warranty
garantía
garantie



Mounting
montaje
montage



Approvals
aprobaciones
homologations



certifications

certificaciones | certifications

Certifications & Standards

certificaciones y estándares | codes et normes

Lighting iluminación | éclairage

SAE Class (I, II & III) Indicates compliance with the relevant section of the Society of Automotive Engineers' general requirements for warning lights. Specific class ratings indicate the intensity of light produced, Class I being most powerful.

[ESPAÑOL] Indica cumplimiento con la sección relevante de los requisitos generales de la Sociedad de ingenieros automotrices para luces de advertencia. Las clasificaciones de clases específicas indican la intensidad de la luz producida, siendo la Clase I la más potente.

[FRANÇAIS] Indique la conformité à la section pertinente des exigences générales de la Society of Automotive Engineers pour les feux de détresse. Les classes spécifiques indiquent l'intensité de la lumière produite, la classe I étant la plus puissante.

California Title 13 Indicates compliance with California vehicle code requirements.

[ESPAÑOL] Indica cumplimiento con los requisitos de los códigos de vehículos de California.

[FRANÇAIS] Indique la conformité aux exigences du code du véhicule de la Californie.

R65 Indicates compliance with European regulations specifically related to vehicle warning lights.

[ESPAÑOL] Indica cumplimiento con las regulaciones europeas específicamente relacionadas con las luces de advertencia de los vehículos.

[FRANÇAIS] Indique la conformité aux réglementations européennes spécifiques aux feux de détresse des véhicules.

General general | informations générales

CE Indicates compliance with European regulations specifically related to vehicle warning lights.

[ESPAÑOL] Indica cumplimiento con las regulaciones europeas específicamente relacionadas con las luces de advertencia de los vehículos.

[FRANÇAIS] Indique la conformité aux réglementations européennes spécifiques aux feux de détresse des véhicules.

R10 Indicates compliance with mandatory European product safety regulations specifically related to electrical products for on-road vehicles (electromagnetic compatibility).

[ESPAÑOL] Indica cumplimiento con las regulaciones europeas obligatorias de seguridad de los productos específicamente relacionadas con productos eléctricos para vehículos de carretera (compatibilidad electromagnética).

[FRANÇAIS] Indique la conformité aux réglementations obligatoires européennes de sécurité des produits spécifiquement liées aux produits électriques pour les véhicules routiers (compatibilité électromagnétique).

R6 UNECE Regulation 6 is the regulation for direction indicators/turn signals for Europe and other countries that use UNECE Requirements.

[ESPAÑOL] El reglamento 6 de la CEPE es para regular las señales de giro/indicadoras de dirección para Europa y otros países que usan los requisitos de la CEPE.

[FRANÇAIS] Le règlement 6 de la CEE est la réglementation des indicateurs directeurs / clignotants pour l'Europe et d'autres pays qui utilisent les exigences de la CEE.

R7 UNECE Regulation 7 is the regulation for stop and tail lights for Europe and other countries that use UNECE Requirements.

[ESPAÑOL] El reglamento 7 de la CEPE es para regular las luces traseras y de freno para Europa y otros países que usan los requisitos de la CEPE.

[FRANÇAIS] Le règlement 7 de la CEE est la réglementation des feux d'arrêt et arrière pour l'Europe et d'autres pays qui utilisent les exigences de la CEE.

The below trademarks, trade dress and product designs are the sole and exclusive property of Electronic Controls Company. All rights reserved. [ESPAÑOL] Las marcas comerciales, la imagen comercial y los diseños de los productos son de propiedad exclusiva de Electronic Controls Company. Todos los derechos reservados. [FRANÇAIS] Les marques déposées, appellations commerciales et conceptions de produits figurant ci-dessous sont la propriété unique et exclusive de Electronic Controls Company. Tous droits réservés.

U.S. Trademark Registrations: [ESPAÑOL] Registros de marcas comerciales estadounidenses: [FRANÇAIS] Les enregistrements de marques américaines : 1,301,314; 2,140,618; 2,501,189; 2,576,680; 2,896,779; 2,915,640; 3,209,950; 3,221,085; 3,310,361; 3,432,039; 3,342,438; 3,863,609; 3,968,362; 4,705,014; 4,740,561; 4,740,661; 4,740,662.

U.S. Patents: [ESPAÑOL] Patentes estadounidenses: [FRANÇAIS] Brevets américains www.eccosafetygroup.com/patents

Other patents pending [ESPAÑOL] Otras patentes pendientes [FRANÇAIS] Autres brevets en instance

Various international trademarks & patents also held, for more information contact ECCO Customer Service. [ESPAÑOL] Posesión de diversas patentes y marcas comerciales internacionales; para mayor información, contacte al Servicio de atención al cliente de ECCO. [FRANÇAIS] Diverses marques et brevets internationaux ont également été retenus, pour de plus amples informations, contactez le service à la clientèle d'ECCO.

Android is a trademark of Google Inc. [ESPAÑOL] Android es una marca comercial de Google Inc. [FRANÇAIS] Android est une marque déposée de Google Inc.

AXIOS[®]

MODULAR LED LIGHTBAR SYSTEM

The revolutionary Axios[™] modular LED lightbar system takes safety and on-the-job performance to a new level. Choose from seven high-performance LED lighting options with exclusive DropLock[™] technology that feature simple twist-lock placement virtually anywhere in the bar. Backed by a 5-year warranty, it all adds up to a better lightbar without the wait.



DIRECTIONAL
EZ1401X | 12-24 VDC | 0.9 Amps
Amber, Blue, Clear, Green, or Red



BEACON
EZ1402X | 12-24 VDC | 1.0 Amps
Amber, Blue, Clear, Green, or Red



WORKLAMP
EZ1403WL | 12-24 VDC | 0.9 Amps


El revolucionario sistema de barra de luces LED modular Axios[™] lleva a la seguridad y al rendimiento a un nuevo nivel. Elija de entre siete opciones de iluminación LED de alto rendimiento con la tecnología DropLock[™] exclusiva, que se caracteriza por una simple colocación giratoria en virtualmente cualquier lugar de la barra. Respaldo por una garantía de 5 años, da como resultado una mejor barra de luces sin la espera.

Le système révolutionnaire Axios[™] de la barre de lumière modulaire LED élève la sécurité et la performance sur le chantier à un nouveau niveau. Choisissez parmi sept options d'éclairage LED haute performance avec une technologie exclusive DropLock[™] qui offre un placement simple twist-lock partout sur la barre. Avec une garantie de 5 ans, tout cela s'ajoute à une meilleure barre lumineuse sans l'attente.



DROP
COLOCAR | DROP



LOCK
AJUSTAR | LOCK



GO
LISTO | GO



ALLEY LIGHT
EZ1403AL | 12-24 VDC | 0.9 Amps



STOP-TAIL-TURN
EZ1404 | 12-24 VDC | 0.3 Amps



SAFETY DIRECTOR™
EZ1414 | 12-24 VDC | 2.5 Amps

EXPLORE YOUR OPTIONS: AXIOSMODULAR.COM




modular lightbars

barras de luces modulares | barres lumineuses modulaires

EASY UPGRADE fáciles de modernizar | mise à niveau facile

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
 disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
 couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles



14 Series Axios®

SAE Class I Modular LED Lightbar

Modules easily installed, reconfigured or upgraded via DropLock™ power rail system
 Módulos de fácil instalación, reconfiguración o modernización a través de DropLock™
 Modules faciles à installer, reconfigurés ou mis à niveau via le système de rail d'alimentation DropLock™

Supplied with in-cab controller
 Viene con un controlador integrado
 Fournies avec un contrôleur en cabine

Seven LED module options (details on page 10)
 Siete opciones de módulos LED (detalles en la página 10)
 Sept module LED en option (détails à la page 10)

29 flash patterns
 29 patrones de parpadeo
 29 modes de clignotement

Aluminum chassis, polycarbonate base and lens
 Carcasa de aluminio, base y lente de policarbonato
 Châssis en aluminium, socle et lentille en polycarbonate solide

SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES

- LED** LED Warning Module
Módulo de advertencia LED | Module d'avertissement LED
- STTT** LED Stop-Tail-Turn
Luces de giro/traseras/de freno LED | LED arrêt-arrière-signalisation
- W** LED Worklamps
Luces de trabajo LED | Lampes de travail
- A** LED Alley Lights
Luces laterales LED | LED d'éclairage allée
- Safety Director™**
Safety Director | Safety Director


AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Green, Red & White




DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
 3 [76] H x 10.5 [267] W

Controller
 2.4 [61] H x 5.5 [140] W x 0.6 [15] D




39" # 14-00005-E

- C** Amber
- T** 8 LEDs
- V** 12-24
- A** 7.2
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, R65, R10
- 🕒 5 Year



48" # 14-00006-E

- C** Amber
- T** 12 LEDs, 1 Safety Director
- V** 12-24
- A** 13.3
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, R65, R10
- 🕒 5 Year





60" # 14-00003-E

- C** Amber
- T** 14 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT
- V** 12-24
- A** 16.8
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, R65, R10, R6 & R7
- 🕒 5 Year




modular lightbars


barras de luces modulares | barres lumineuses modulaires




- 48"** # 14-00001-E
- C** Amber
- T** 12 LEDs, 2 WL, 2 AL
- V** 12-24
- A** 14.4
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, R65, R10
- 5 Year



- 54"** # 14-00002-E
- C** Amber
- T** 12 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT, 1 Safety Director
- V** 12-24
- A** 17.5
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, R65, R10, R6 & R7
- 5 Year



- 54"** # 14-00007-E
- C** Amber
- T** 10 LEDs, 2 WL, 2 STT
- V** 12-24
- A** 11.4
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, R65, R10, R6 & R7
- 5 Year



- 72"** # 14-00004-E
- C** Amber
- T** 16 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT
- V** 12-24
- A** 18.6
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, R65, R10, R6 & R7
- 5 Year



INCLUDED CONTROLLER CONTROLADOR INCLUIDO | CONTRÔLEUR INCLUS

EZ1405 The included controller provides convenient and easy control of the 29 built-in flash patterns and auxiliary LED modules (where applicable). Simply plug-n-play. Each lightbar is shipped with 'controller ready' wiring for fast, easy installation. El controlador incluido ofrece un control fácil y conveniente de los 29 patrones de parpadeo integrados y módulos LED auxiliares (cuando corresponda). Sólo enchufe y use. Cada luz de barra viene con un cableado de 'controlador listo' para una instalación rápida y fácil. Le contrôleur inclus offre un contrôle facile des 29 modes de clignotement intégrés et les modules LED auxiliaires (le cas échéant). Il vous suffit de brancher et de lancer. Chaque barre lumineuse est livrée avec un câblage contrôleur 'prêt' pour une installation simple et rapide.

explore your options at
axiosmodular.com



modular lightbars

barras de luces modulares | barres lumineuses modulaires

EASY UPGRADE fáciles de modernizar | mise à niveau facile

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles



14 Series Axios®

DropLock™ LED Modules

Seven LED module options for use with Axios® lightbars

Siete opciones de módulos LED para usar con las luces de barra Axios®
Sept options de modules LED à utiliser avec les barres lumineuses Axios®

No tools convenience makes building, reconfiguring or upgrading lightbars fast and easy

La conveniencia de no tener que usar herramientas, hace que la construcción,

reconfiguración o modernización de las barras de luces sea rápida y fácil

La commodité sans aucun outil, rend la construction, reconfiguration,
ou la mise à niveau des barres lumineuses facile et rapide



EZ1401A

- C** Amber
- T** Directional LED
LED direccional
LED directionnel
- V** 12-24
- A** 0.9
- ☑ SAE J845 Class I,
Cal. Title 13, R10, R65
- 🕒 5 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Green, Red & White



EZ1402A

- C** Amber
- T** Beacon LED
LED de baliza
phares LED
- V** 12-24
- A** 1.0
- ☑ SAE J845 Class I,
R10, R65
- 🕒 5 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Green, Red & White



EZ1414

- C** Amber
- T** LED Safety Director
safety director LED
LED safety director
- V** 12-24
- A** 2.5
- ☑ SAE J595 Class I
R10
- 🕒 5 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber



EZ1403WL

- C** Clear
- T** LED Worklamp
luz de trabajo LED
lampe de travail LED
- V** 12-24
- A** 0.9
- ☑ 900 Lumens
R10
- 🕒 5 Year



EZ1403AL

- C** Clear
- T** LED Alley Light
luz lateral LED
LED d'éclairage allée
- V** 12-24
- A** 0.9
- ☑ 900 Lumens
R10
- 🕒 5 Year



EZ1404R

- C** Red
- T** LED Stop-Tail-Turn
luz de giro/trasera/de freno LED
LED arrêt-arrière-signalisation
- V** 12-24
- A** 0.3
-
- ☑ R10, R6, R7
- 🕒 5 Year



EZ1411 (48-72)

- C** Opal
- T** Center Illumination
iluminación central
éclairage de centre
- V** 12-24
- A** 0.3-1.4
-
- ☑ R10
- 🕒 5 Year



modular lightbars

barras de luces modulares | barres lumineuses modulaires

safety director™
safety director™ | safety director™




directional
direccional | directionnel

stop-tail-turn
luz de giro/trasera/de freno
arrêt-arrière-signalisation

360° beacon
baliza de 360°
phare de 360°

worklamp
luz de trabajo
lampe de travail

alley light
luz lateral
éclairage allée



explore your options at
axiosmodular.com



**MORE BARS
=
MORE
CHOICES**

MÁS BARRAS EQUIVALE A MÁS OPCIONES | PLUS DE BARRES SIGNIFIE PLUS DE CHOIX



21 Series



27 Series



12 Series



15 Series



lightbars LED

barras de luces LED | LED de barres d'éclairage

EASY CUSTOMIZATION fácil de personalizar | personnalisation facile

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE

disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles



21 Series

SAE Class I LED Lightbar

Low-profile chassis
Armazón de perfil bajo
Châssis ultra-plat

Three, four, six, nine, and 18 TIR LED modules
Módulos de tres, cuatro, seis, nueve y 18 LED con lectura total del indicador
Trois, quatre, six, neuf et 18 modules LED TIR

Integrated LED Safety Director™
Safety Director™ LED integrado
LED Safety Director™ intégré

19 flash patterns (independent flashing) or 31 flash patterns (centrally controlled)
19 patrones de parpadeo (parpadeo independiente) o 31 patrones de parpadeo (con control central)
19 modes de clignotement (clignotant indépendant) ou 31 modèles de clignotement (avec réglage central)

Aluminum chassis, polycarbonate base and lens
Carcasa de aluminio, base y lente de policarbonato
Châssis en aluminium, socle et lentille en polycarbonate solide

Magnet mount available for 22" lightbars (EZ2122MG)
Ensamblaje de imanes disponible para barras de luces de 22 pulgadas (EZ2122MG)
Montage magnétique disponible pour les barres d'éclairage de 22 po (EZ2122MG)

SYMBOLS SÍMBOLOS | SYMBOLES


- 6 LED Warning Module**
Módulo de advertencia de 6 LED | Module d'avertissement 6 LED
- 4 LED Warning Module**
Módulo de advertencia de 4 LED | Module d'avertissement 4 LED
- 3 LED Warning Module**
Módulo de advertencia de 3 LED | Module d'avertissement 3 LED
- LED Stop-Tail-Turn**
Luces de giro/traseras/de freno LED | LED arrêt-arrière-signalisation
- LED Worklamps**
Luces de trabajo LED | Lampes de travail LED
- Integrated LED Safety Director**
Safety Director LED integrado | LED Safety Director™ intégré
- LED Alley Lights**
Luces laterales LED | LED d'éclairage allée

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Green, Red & White




DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
2.1 [53] H x 12.3 [312] W

TIR Optic




22" # 21-00001-E

- C** Amber
- T** 4 LEDs
- V** 12
- A** 2.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year



47" # 21-00004-E

- C** Amber
- T** 14 LEDs
- V** 12
- A** 7.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year



52" # 21-00007-E

- C** Amber
- T** 10 LEDs, 2 STT, 2 WL
- V** 12
- A** 8.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year




lightbars LED


barras de luces LED | LED de barras d'éclairage




21-00008-E (back view)




22" # 21-00002-E
C Amber
T 6 LEDs
V 12
A 3.0
 SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 5 Year




22" # 21-00003-E
C Amber
T 8 LEDs
V 12
A 4.0
 SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 5 Year




47" # 21-00005-E
C Amber
T 16 LEDs, 2 AL, 2 WL, 6 Module Safety Director
V 12
A 12.0
 SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 5 Year



47" # 21-00006-E
C Amber
T 15 LEDs, 9 Module Safety Director
V 12
A 7.5
 SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 5 Year



52" # 21-00009-E
C Amber
T 16 LEDs, 6 Module Safety Director
V 12
A 8.0
 SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 5 Year



58" # 21-00008-E
C Amber
T 12 LEDs, 2 STT, 2 WL
V 12
A 9.0
 SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 5 Year

lightbars LED

barras de luces LED | LED de barres d'éclairage

EASY CUSTOMIZATION fácil de personalizar | personnalisation facile

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
 disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
 couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles



27 Series SAE Class I LED Lightbar

Medium-profile chassis
 Armazón de perfil medio
 Châssis profil moyen

Three, eight, 12, and 22 reflective LED modules
 Módulos de tres, ocho, 12 y 22 LED reflectores
 Trois, huit, 12 et 22 modules LED réfléchissant

Integrated LED Safety Director™
 Safety Director™ integrado
 LED Safety Director™ intégré

15 flash patterns (independent flashing) or
 31 flash patterns (centrally controlled)
 15 patrones de parpadeo (parpadeo independiente) o
 31 patrones de parpadeo (con control central)
 15 modes de clignotement (clignotant indépendant) ou
 31 modèles de clignotement (avec réglage central)

Aluminum chassis, polycarbonate base and lens
 Carcasa de aluminio, base y lente de policarbonato
 Châssis en aluminium, socle et lentille en polycarbonate solide

Magnet mount available for 22" lightbars (EZ2122MG)
 Ensamblaje de imanes disponible para barras de luces de 22 pulgadas (EZ2122MG)
 Montage magnétique disponible pour les barres d'éclairage de 22 po (EZ2122MG)

SYMBOLS SÍMBOLOS | SYMBOLES


- 12 LED Warning Module**
Módulo de advertencia de 12 LED | Module d'avertissement 12 LED
- 8 LED Warning Module**
Módulo de advertencia de 8 LED | Module d'avertissement 8 LED
- 3 LED Warning Module**
Módulo de advertencia de 3 LED | Module d'avertissement 3 LED
- LED Stop-Tail-Turn**
Luces de giro/traseras/de freno LED | LED arrêt-arrière-signalisation
- LED Worklamps**
Luces de trabajo LED | Lampes de travail LED
- Integrated LED Safety Director**
Safety Director LED integrado | LED Safety Director™ intégré

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Red & White




DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
 2.7 [69] H x 12.2 [310] W

REFLECTIVE




22" # 27-00001-E

- C** Amber
- T** 4 LEDs
- V** 12
- A** 2.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year



47" # 27-00004-E

- C** Amber
- T** 14 LEDs
- V** 12
- A** 7.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year



52" # 27-00006-E

- C** Amber
- T** 16 LEDs, 10 Module Safety Director
- V** 12
- A** 8.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year




lightbars LED


barras de luces LED | LED de barras d'éclairage




27-00007-E (back view)




- 22"** # 27-00002-E
- C** Amber
 - T** 6 LEDs
 - V** 12
 - A** 3.0
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 - 🕒 5 Year



- 22"** # 27-00003-E
- C** Amber
 - T** 8 LEDs
 - V** 12
 - A** 4.0
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 - 🕒 5 Year



- 52"** # 27-00009-E
- C** Amber
 - T** 16 LEDs, 6 Module Safety Director
 - V** 12
 - A** 8.0
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 - 🕒 5 Year




- 58"** # 27-00007-E
- C** Amber
 - T** 10 LEDs, 2 STT, 2 WL
 - V** 12
 - A** 8.0
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13
 - 🕒 5 Year

lightbars LED

barras de luces LED | LED de barres d'éclairage

EASY CUSTOMIZATION fácil de personalizar | personnalisation facile

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
 disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
 couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles



12 Series Vantage™

SAE Class I LED Lightbar

Available in-cab controller
 Controlador integrado disponible
 Contrôleur de bord disponible

33 flash patterns
 33 patrones de parpadeo
 33 modes de clignotement

Aluminum chassis, polycarbonate base and lens
 Carcasa de aluminio, base y lente de policarbonato
 Châssis en aluminium, socle et lentille en polycarbonate solide

SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES


- LED** LED Warning Module
Módulo de advertencia LED | Module d'avertissement LED
- ST/T** LED Stop-Tail-Turn
Luces de giro/traseras/de freno LED | LED arrêt-arrière-signalisation
- W** LED Worklamps
Luces de trabajo LED | Lampes de travail LED
- A** LED Alley Lights
Luces laterales LED | LED d'éclairage allée

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Green, Red & White




DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
 2.5 [64] H x 11 [279] W


Controller
 3.6 [90] H x 5.9 [149] W x 0.7 [18] D



- 48"** # 12-00001-E
- C** Amber
- T** 16 LEDs
- V** 12-24
- A** 7.2
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- 🕒 3 Year



- 54"** # 12-00002-E
- C** Amber
- T** 16 LEDs
- V** 12-24
- A** 7.2
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- 🕒 3 Year




- 60"** # 12-00003-E
- C** Amber
- T** 16 LEDs
- V** 12-24
- A** 7.2
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- 🕒 3 Year




lightbars LED


barras de luces LED | LED de barras d'éclairage




12-00005-E (back view)



- 48"** # 12-00004-E
- C** Amber
 - T** 16 LEDs, 2 WL, 2 AL
 - V** 12-24
 - A** 10.8
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
 - 🕒 3 Year



- 54"** # 12-00005-E
- C** Amber
 - T** 16 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT
 - V** 12-24
 - A** 11.0
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
 - 🕒 3 Year



- 60"** # 12-00006-E
- C** Amber
 - T** 16 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT
 - V** 12-24
 - A** 11.0
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
 - 🕒 3 Year

OPTIONAL ACCESSORY


ACCESORIO OPCIONAL | ACCESSOIRE EN OPTION



EZ0006 The optional controller provides convenient and easy control of the 33 built-in flash patterns and auxiliary LED modules (where applicable). Simply plug-n-play. Each lightbar is shipped with 'controller ready' wiring for fast, easy installation.

El controlador opcional ofrece un control fácil y conveniente de los 33 patrones de parpadeo integrados y módulos LED auxiliares (cuando corresponda). Sólo enchufe y use. Cada luz de barra viene con un cableado de 'controlador listo' para una instalación rápida y fácil.

Le contrôleur en option offre un contrôle facile et pratique des 29 modes de clignotement intégrés et les modules LED auxiliaires (le cas échéant). Il vous suffit de brancher et de lancer. Chaque barre lumineuse est livrée avec un câblage contrôleur 'prêt' pour une installation simple et rapide.



- 54"** # 12-00007-E
- C** Amber
 - T** 10 LEDs, 2 WL, 2 STT
 - V** 12-24
 - A** 6.5
 - ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
 - 🕒 3 Year

To view the Vantage™ LED Lightbar video, visit [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)
 Para ver el video de la barra de luces LED Vantage™, visite: [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)
 Pour visualiser la vidéo produit de la barre d'éclairage LED Vantage™, visitez [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)



lightbars LED

barras de luces LED | LED de barres d'éclairage

EASY CUSTOMIZATION fácil de personalizar | personnalisation facile

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles



15 Series Streetlazer™ LED Lightbar

Available with TIR Optic or Reflective LED modules
Disponible con módulos LED reflectores u ópticos con lectura total del indicador
Disponible avec TIR Optic ou modules LED réfléchissant

Alternating or simultaneous flash (quad)
Parpadeo alternado o simultáneo (cuádruple)
Flash alternatif ou simultané (quad)

2" height profile
Perfil de 2 pulgadas de alto
Profil de hauteur de 2 po

Aluminum base
Base de aluminio
Socle en aluminium

SYMBOLS SÍMBOLOS | SYMBOLES

LED LED Warning Module
Módulo de advertencia LED
Module d'avertissement LED

LED Integrated LED Safety Director™
Safety Director™ LED integrado
LED Safety Director™ intégré

Additional modules available for custom configuration
Módulos adicionales disponibles para configuración personalizada
Modules supplémentaires disponibles pour une configuration personnalisée.

Illuminated rubber key touch-pad provides fingertip control of built-in Safety Director™ (included with Safety Director models).

Teclado táctil de hule iluminado que ofrece control con la punta de los dedos del Safety Director™ integrado (incluido con los modelos Safety Director).
Touches de caoutchouc lumineuses offrent un contrôle du bout des doigts du module intégré Safety Director™ (incluses avec les modèles Safety Director).




DIMENSIONS DIMENSIONS | DIMENSIONS
2 [53] H x 12 [305] W
2.1 [53] H x 23.2 [590] W x 12.2 [310] D (22" lightbar)

Controller
2 [50] H x 3.5 [90] W x 0.5 [8] D


AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber

23"

TIR Optic



15-00011-E
Illuminates Amber
12
0.8
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical




15-00015-E
Illuminates Amber
12
1.6
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical


REFLECTIVE




15-01423-E
Illuminates Amber
12
2.8
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical




15-01428-E
Illuminates Amber
12
5.6
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical




15-00013-E
Illuminates Amber
12
1.2
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



15-00019-E
Illuminates Amber
12
2.0
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



15-01427-E
Illuminates Amber
12
4.2
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



15-01429-E
Illuminates Amber
12
7.0
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical




lightbars LED


barras de luces LED | LED de barras d'éclairage




15-00037-E (front view)




39" # 15-00035-E
C Amber
T TIR
V 12
A 1.6
F 80 FPMx4
 ⌚ 2 Year Lightbar
 ⌚ 5 Year Electrical




49" # 15-00036-E
C Amber
T TIR
V 12
A 1.6
F 80 FPMx4
 ⌚ 2 Year Lightbar
 ⌚ 5 Year Electrical




49" # 15-00037-E	15-01424-E
C Amber	Amber
T TIR	Reflective
V 12	12
A 3.2	4.9
F 80 FPMx4	80 FPMx4
⌚ 2 Year Lightbar	2 Year Lightbar
⌚ 5 Year Electrical	5 Year Electrical



54" # 15-00038-E	15-01426-E
C Amber	Amber
T TIR	Reflective
V 12	12
A 2.9	4.3
F 80 FPMx4	80 FPMx4
⌚ 2 Year Lightbar	2 Year Lightbar
⌚ 5 Year Electrical	5 Year Electrical



54" # 15-00039-E	15-01425-E
C Amber	Amber
T TIR	Reflective
V 12	12
A 3.0	4.6
F 80 FPMx4	80 FPMx4
⌚ 2 Year Lightbar	2 Year Lightbar
⌚ 5 Year Electrical	5 Year Electrical



54" # 15-01255-E
C Amber
T TIR
V 12
A 4.0
F 80 FPMx4
 ⌚ 2 Year Lightbar
 ⌚ 5 Year Electrical

THE DIRT



WHERE'S THE BEEP? 12

MFAs 'quietly' gain traction in cities and neighborhoods

ALWAYS ALERT
the UK's AA: a story of road safety evolution since 1903

4

A 'DIFFERENTER' COMPANY
Cincinnati's J&A Assn.

THE DIRT



8

WHAT GOES AROUND COMES AROUND
online shopping reinvents mall order and opens up the free market

GOING BIG
the Panama Canal expansion

COVER YOUR BACK
smart ways to protect your people, your assets, and your goodwill

GETTING GOODS TO MARKET
an intricate system of ships, ports, rail, and trucks



THE DIRT

**THE ONLY PLACE TO GET THE
LATEST INDUSTRY NEWS**

Subscribe online for your **FREE** copy at thedirtonline.com

11
16
14

THE DIRT - El único lugar para obtener las últimas noticias de la industria. Suscríbese en línea para obtener su copia GRATIS en: thedirtonline.com
THE DIRT - Le seul endroit pour obtenir les dernières nouvelles de l'industrie. Abonnez-vous en ligne pour obtenir votre copie gratuite auprès de thedirtonline.com.

accessories

accesorios | accessoires

Light Source Components

componentes de la fuente de luz | composants de la source de lumière



EZ1401X - Module
DropLock directional LED module (A, B, C, G, R)
Used with 14 Series



EZ1402X - Module
DropLock 360° beacon LED module (A, B, C, G, R)
Used with 14 Series



EZ1403AL - Module
DropLock alley light LED module
Used with 14 Series



EZ1403WL - Module
DropLock worklamp LED module
Used with 14 Series



EZ1404R - Module
DropLock stop-tail-indicator LED module
Used with 14 Series



EZ1411-XX - Module
DropLock center illumination LED module (48, 54, 60, 72)
Used with 14 Series



EZ1414 - Safety Director
Safety Director LED
Used with 14 Series



EZ211F3X - Module
Front/rear TR3 LED module - independent flashing (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ211F4X - Module
Front/rear TR4 LED module - independent flashing (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ211F6X - Module
Corner TR6 LED module - independent flashing (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ211F9X - Module
Corner TR9 LED module - independent flashing (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ21CC3X - Module
Front/rear TR3 LED module - centrally controlled (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ21CC4X - Module
Front/rear TR4 LED module - centrally controlled (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ21CC6X - Module
Corner TR6 LED module - centrally controlled (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ21CC9X - Module
Corner TR9 LED module - centrally controlled (A, B, G, R, W)
Used with 21 Series



EZ21CC18XX - Module
Front/rear TR18 LED module - centrally controlled (AB, AW, BW, RB, RW, RG, RA)
Used with 21 Series



EZ2127WL - Module
Alley/Worklamp TR3 LED module
Used with 21 Series



EZ27WLT3W - Module
Alley/Worklamp TR3 LED module
Used with 27 Series



EZ21STT
Stop-Tail-Turn LED module (pair)
Used with 21 Series



EZ27STT
Stop-Tail-Turn LED module (pair)
Used with 27 Series



EZ27IF3X - Module
Front/rear REF3 LED module - independent flashing (A, B, R, W)
Used with 27 Series



EZ27IF8X - Module
Front/rear REF8 LED module - independent flashing (A, B, R, W)
Used with 27 Series



EZ27IF12X - Module
Front/rear REF12 LED module - independent flashing (A, B, R, W)
Used with 27 Series



EZ27CC3X - Module
Front/rear REF3 LED module - centrally controlled (A, B, R, W)
Used with 27 Series



EZ27CC8X - Module
Front/rear REF8 LED module - centrally controlled (A, B, R, W)
Used with 27 Series



EZ27CC12X - Module
Front/rear REF12 LED module - centrally controlled (A, B, R, W)
Used with 27 Series



EZ27CC22XX - Module
Front/rear REF22 LED module - centrally controlled (AB, AW, BW, RB, RW, RA)
Used with 27 Series



EZ2700AL - Module
Alley LED module
Used with 27 Series



EZ2700WL - Module
Work Lamp LED module
Used with 27 Series



EZ2127DOT - Module
DOT Strip LED module
Used with 21, 27 Series



accessories

acesorios | accessoires



EZ0003 - Module
Worklamp/alley light (pair)
Used with 12 Series



EZ0005 - Module
Stop-Tail-Indicator (pair)
Used with 12 Series



EZ0007X - Module
Front/rear module
(A, B, C, G, R)
Used with 12 Series



EZ1290X - Module
Rear module
(A, B, C, G, R)
Used with 12 Series



A109-924X - Module
Front/rear TIR module w/pigtail
(A, B, C, R)
Used with 15 Series



A159-938X - Module
Corner TIR module w/pigtail
(A, B, C, R)
Used with 15 Series



EZ0001X - Module
Front/rear reflective module
(A, B, C, R)
Used with 15 Series



EZ0002X - Module
Corner reflective module
(A, B, C, R)
Used with 15 Series



R109-924X - Module
Front/rear TIR module
(A, B, C, R)
Used with 15 Series



R159-938X - Module
Corner TIR module
(A, B, C, R)
Used with 15 Series

accessories

accesorios | accessoires

Lightbar Domes

domos de barras de luces | dômes de barre lumineuse

ER0004



R309-902C



R159-901C



R209-907C



ER0003



R109-904C



EZ2116C



EZ21L22C



12 Series - All Models

ER0003 - End, 24" Clear
ER0004 - Center, 6" Clear

14 Series - All Models

EZ1406X - End
EZ1416X - Center, 39"
EZ1407X - Center, 48"
EZ1408X - Center, 54"
EZ1409X - Center, 60"
EZ1410X - Center, 72"

15 Series - All Models

R159-901X - End Upper
R309-902C - End Lower
R109-904X - Center Upper Short
R209-905C - Center Lower Short
R109-906X - Center Upper Long
R209-907C - Center Lower Long
36"/0.91m Models
R159-901X - End Upper
R309-902C - End Lower
R109-906X - Center Upper
R209-907C - Center Lower

21 Series - All Models

EZ2101C - Lower End Lens
EZ2108C - Lower Center, Short
EZ2111C - Lower Center, Med
EZ2116C - Lower Center, Long
EZ2127UX - Upper End Lens
EZ2127U8X - Upper Center, Short
EZ2127U11X - Upper Center, Med
EZ2127U16X - Upper Center, Long
EZ2127U22X - 22" Upper Lens
EZ21L22C - 22" Lower Lens

27 Series - All Models

EZ2701C - Lower End Lens
EZ2708C - Lower Center, Short
EZ2711C - Lower Center, Med
EZ2127UX - Upper End Lens
EZ2127U8X - Upper Center, Short
EZ2127U11X - Upper Center, Med
EZ2127U16X - Upper Center, Long
EZ2127U22X - 22" Upper Lens
EZ27L22C - 22" Lower Lens

15 Series: Replace X in part number with desired color: A=Amber, B=Blue, C=Clear, G=Green, R=Red
Série 15: Remplace X en el número de parte con el color deseado: A=Ambar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
Série 15 : Remplacer X dans la référence pièce par la couleur désirée : A=Ambre, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge

21/27 Series: Replace X in part number with desired color: A=Amber, B = Blue, BLK=Black, C=Clear, R=Red
Séries 21/27: Reemplace X en el número de parte con el color deseado: A=Ambar, B=Azul, BLK=Negro, C=Transparente, R=Rojo
Séries 21/27 : Remplacer X dans la référence pièce par la couleur désirée : A=Ambre, B=Bleu, BLK=Noir, C=Clair, V=Vert, R=Rouge

Dome Screws & Clips

domos, tornillos y sujetadores | vis et attaches des dômes



EZ1417

Lens retaining latch (pair)
Used with 14 Series



EZ2127LC

Stainless steel lens retaining clip
Used with 21 & 27 Series



EZ2127LCB

Black lens retaining clip
Used with 21 & 27 Series



R159-942

Lens retaining screw
Used with 15 Series



R209-921

Lens joining clip
Used with 15 Series



accessories

acesorios | accessoires

Switches & Controls

interruptores y controles | interrupteurs et commandes



EZ1405
Lightbar controller
Used with 14 Series



EZ1415
Lightbar controller
suction cup mount
Used with 14 Series Controller



EZ2127ASCC
Lightbar controller - for
integrated safety director
Used with 21, 27 Series



EZ2127ASIF
Lightbar controller - for
integrated safety director
Used with 21, 27 Series



EZ0006
Lightbar controller
Used with 12 Series



RM4DIRC
Built-in Safety Director
Controller (LED/Halogen)
Used with 10, 15 Series



EZ2127SB
Switch box - 3 level slide,
6 switch 12V
Used with 21, 27 Series



A9000
Switchbox - 6 switch 12V
Used with all Lightbar Series



A9891
Illuminated 12V-Amber-SPST
Used with all Lightbar Series



A9893
Switch panel - single slot
(excludes switch)
Used with A9891 / A9892



A9904
Bracket mounting kit
Used with A9901 / A9902 / A9903



A9905SW
On/off & flash pattern switches
Used with multiple pattern LEDs



A9901
Illuminated 12V
Used with all Lightbar Series



A9902
Bracket - end section
Used with A9901



A9903
Bracket - center section
Used with A9901



EZ2127PC
Photo cell - for day/night auto
dimming
Used with 21, 27 Series



EZ2127SP
Solar panel - for battery
conditioning
Used with 21, 27 Series



EZ2127CCXXX
Driver board - for centrally
controlled modules
(Contact factory for
programming requirements)
Used with 21, 27 Series

accessories

accesorios | accessoires

Lightbar Mounting Kits

kit de ensamblaje para las luces de barra
kit de montage de la barre lumineuse

54" lightbars recommended for full size trucks
Barras de luces de 54 pulgadas recomendadas para camiones de tamaño completo
Barres lumineuses de 54 po recommandés pour les camions pleine grandeur



Strap Mounts

	10 / 14 Series	12 Series	15 Series	21 / 27 Series
Chevy Caprice 2012-2017	A1031RMK	A1231RMK	A1030RMK	
Chevy Colorado/GMC Canyon 2004-2014	A1011RMK	A1211RMK	A1017RMK	A212707RMK
Chevy/GM Truck 1500, 2500, 3500 1999-2006, Tahoe/Yukon 2007-2014	A1011RMK	A1211RMK	A1017RMK	A212707RMK
Chevy/GM Truck 1500, 2500, 3500 2007-2013	A1027RMK	A1227RMK	A1024RMK	A212704RMK
Chevy/GM Truck 1500, 2500, 3500 2014- 2017, GM Tahoe/Yukon 2014-2017	A1037RMK*	A1237RMK*	A1537RMK*	A212708RMK
Dodge Charger 2007-2010	A1029RMK	A1229RMK	A1028RMK	
Dodge Charger 2011-2017	A1031RMK	A1231RMK	A1030RMK	
Dodge Truck 1500 2002-2008, Dodge Truck 2500-3500 2003-2009	A1011RMK	A1211RMK	A1017RMK	A212707RMK
Dodge Truck 1500 2009-2017, Dodge Truck 2500-3500 2010-2017	A1036RMK*	A1236RMK*	A1536RMK*	A212706RMK
Ford Crown Victoria 1998-2012	A1013RMK	A1213RMK	A1019RMK	
Ford Escape/Explorer 2012-2017	A1038RMK*	A1238RMK*	A1538RMK*	A212703RMK
Ford PPV/SUV 2013-2017	A1031RMK	A1231RMK	A1030RMK	
Ford PPV/SUV 2013-2017	A1033RMK (pursuit rated)	A1238RMK*	A1538RMK*	A212703RMK
Ford Truck F150 1997-2003	A1014RMK	A1214RMK	A1020RMK	
Ford Truck F150 2004-2009	A1010RMK	A1210RMK	A1016RMK	
Ford Truck F150 2010-2014	A1025RMK	A1225RMK	A1022RMK	A212710RMK
Ford Truck F150 2015-2017	A1034RMK*	A1234RMK*	A1534RMK*	A212709RMK*
Ford Truck Superduty 1999-2009	A1012RMK	A1212RMK	A1018RMK	A212705RMK
Ford Truck Superduty 2010-2016	A1035RMK*/A1026RMK	A1235RMK*/A1226RMK	A1535RMK*/A1023RMK	A212701RMK
Ford Truck Superduty 2017	A1034RMK*	A1234RMK*	A1534RMK*	A212709RMK*
Headache rack mounting	A1401RMK (Axios only)	A1032RMK	A1032RMK	A2127HRMK
Toyota Tacoma 2005-2017	A1038RMK*	A1238RMK*	A1538RMK*	A212703RMK
Toyota Tundra 2015-17	A1039RMK*	A1239RMK*	A1539RMK*	A212703RMK
Universal Gutter 48" - 60"				A212702RMK

*Indicates paint finish is black. All other mounting kits are stainless steel.
*Indica que el acabado de la pintura es negro. Todos los demás kits de ensamblaje son de acero inoxidable.
*Indique que le fini est en noir Tous les autres kits de montage sont en acier inoxydable.

Standard Installation

Instalación estándar
Installation standard



ER0002
Standard Feet Kit
Used with 12, 15 Series

A2127FT
Standard Feet Kit
Used with 21/27 Series

A5005RMK
Rubber Feet Kit
Used with 15 Series

Rack Mount

Ensamblaje en rejilla
Montage en rack



A1032RMK
Headache Rack Bracket
Used with 12 Series

A1401RMK
Headache Rack Bracket
Used with 14 Series

A2127HRMK
Headache Rack Bracket
Used with 21/27 Series



in



You Tube



FOLLOW US

For a chance to win prizes, receive exclusive offers and get the latest news from ECCO! Search for **ECCOSAFETY** on Facebook, and also check us out on Instagram, Twitter, YouTube and LinkedIn.

¡SÍGANOS para tener opción de ganar premios, recibir ofertas exclusivas y obtener las últimas noticias de ECCO! Encuéntranos como ECCOSAFETY en Facebook y también en Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn.
SUIVEZ-NOUS pour une chance de gagner des prix, recevoir nos offres exclusives et obtenir les dernières nouvelles d'ECCO ! Recherchez ECCOSAFETY sur Facebook, et consultez-nous sur Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn.

part number index

índice de número de partes | index des numéros de pièces

LIGHTBARS	PART #	PAGE #	LENGTH	AMPS	MODULE TYPE
	12-00001-E	18	48"	7.2	16 LEDs
12-00002-E	18	54"	7.2	16 LEDs	
12-00003-E	18	60"	7.2	16 LEDs	
12-00004-E	19	48"	10.8	16 LEDs, 2 WL, 2 AL	
12-00005-E	19	54"	11	16 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT	
12-00006-E	19	60"	11	16 LEDs 2 WL, 2 AL, 2 STT	
12-00007-E	19	54"	6.5	10 LEDs, 2 WL, 2 STT	
14-00001-E	9	48"	14.4	12 LEDs, 2 WL, 2 AL	
14-00002-E	9	54"	17.5	12 LEDs, 2 WL, 2 STI, 1 Safety Director	
14-00003-E	8	60"	16.8	14 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT	
14-00004-E	9	72"	18.6	16 LEDs, 2 WL, 2 AL, 2 STT	
14-00005-E	8	39"	7.2	8 LEDs	
14-00006-E	8	48"	13.3	12 LEDs, 1 Safety Director	
14-00007-E	9	54"	11.4	10 LEDs, 2 WL, 2 STT	
15-00011-E	20	23"	0.8	4 LEDs	
15-00013-E	20	23"	1.2	6 LEDs	
15-00015-E	20	23"	1.6	8 LEDs	
15-00019-E	20	23"	2	10 LEDs	
15-00035-E	21	39"	1.6	8 LEDs	
15-00036-E	21	49"	1.6	8 LEDs	
15-00037-E	21	49"	3.2	8 LEDs, 8 Module Integrated Safety Director	
15-00038-E	21	54"	2.9	14 LEDs	
15-00039-E	21	54"	3	8 LEDs, 7 Module Integrated Safety Director	
15-01255-E	21	54"	4	20 LEDs	
15-01423-E	20	23"	2.8	4 LEDs	
15-01424-E	21	49"	4.9	8 LEDs, 8 Module Integrated Safety Director	
15-01425-E	21	54"	4.6	8 LEDs, 7 Module Integrated Safety Director	
15-01426-E	21	54"	4.3	14 LEDs	
15-01427-E	20	23"	4.2	6 LEDs	
15-01428-E	20	23"	5.6	8 LEDs	
15-01429-E	20	23"	7	10 LEDs	
21-00001-E	14	22"	2	4 LEDs	
21-00002-E	15	22"	3	6 LEDs	
21-00003-E	15	22"	4	8 LEDs	
21-00004-E	14	47"	7	14 LEDs	
21-00005-E	15	47"	12	16 LEDs, 2 AL, 2 WL, 6 Module Safety Director	
21-00006-E	15	47"	7.5	15 LEDs, 9 Module Safety Director	
21-00007-E	14	52"	8	10 LEDs, 2 STI, 2 WL	
21-00008-E	15	58"	9	12 LEDs, 2 STI, 2 WL	
21-00009-E	15	52"	8	16 LEDs, 6 Module Safety Director	



part number index

índice de número de partes | index des numéros de pièces

LIGHTBARS	PART #	PAGE #	LENGTH	AMPS	MODULE TYPE
	27-00001-E	16	22"	2	4 LEDs
	27-00002-E	17	22"	3	6 LEDs
	27-00003-E	17	22"	4	8 LEDs
	27-00004-E	16	47"	7	14 LEDs
	27-00006-E	16	52"	8	16 LEDs, 10 Module Safety Director
	27-00007-E	17	58"	8	10 LEDs, 2 STT, 2WL
	27-00009-E	17	52"	8	16 LEDs, 6 Module Safety Director



Distributed by:



NO. 10001750



ISO 9001:2008



833 West Diamond Street, Boise, Idaho 83705
(800) 635-5900 | sales@eccogroup.com | www.eccoesg.com

An **ECCO SAFETY GROUP™** Company

© 2017 Electronic Controls Company
PG2017LB (517 - 5K)